Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

25X1A

FORM NO. 51-61 MAY 1949

CLASSIFICATION SECRET/CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY SECURITY INFORMATION

INTELLOFAX 29

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

INFORMATION REPORT

REPORT NO. [redacted]

CD NO.

COUNTRY East Germany

DATE DISTR. 30 July 1952

SUBJECT Directive for Emergency Rerouting or Rail Facilities in the Berlin Regional Railroad District

NO. OF PAGES 1

25X1A PLACE ACQUIRED [redacted]

NO. OF ENCLS. (LISTED BELOW) 1 (1 booklet) 25X1A

25X1X

25X1A DATE OF INFO. ACQUIRED [redacted]

SUPPLEMENT REPORT NO. [redacted]

[redacted]

25X1A The attached booklet is forwarded to you for retention. A translation has been distributed [redacted]

25X1A

[redacted]

THIS DOCUMENT HAS AN ENCLOSURE ATTACHED DO NOT DETACH

25X1A

[redacted]

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Annex

UWV

Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Berlin

[redacted]

25X1A

SECRET CONTROL
US OFFICIALS ONLY
SECURITY INFORMATION

Vorläufiges Umleitungswegeverzeichnis

(UWV)

Gültig ab 1. Mai 1952

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

SECRET CONTROL
US OFFICIALS ONLY
SECURITY INFORMATION

[redacted]

25X1A

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

1) Inhalt des UWV

Das Umleitungswegeverzeichnis (UWV) enthält die Umleitungswege für die dem Durchgangsverkehr dienenden Güterzüge auf den im Inhaltsverzeichnis angegebenen Durchgangsstrecken.

Die Strecken sind in Störungsabschnitte unterteilt.

Die umzuleitenden Güterzüge sind, nach Verkehrsbeziehungen getrennt, mit Angabe der Zuggattung aufgeführt. Für jeden Streckenabschnitt sind ein oder mehrere Umleitungswege vorgesehen.

2) Anordnung von Umleitungen

Die RBD ordnet im allgemeinen Beginn und Ende der Umleitungen an.

In Einzelfällen leiten die Oberzugleitungen und Zugleitungen, in dringenden Ausnahmefällen (bei plötzlichen Streckensperrungen und Unfällen) leiten auch die Bahnhöfe um.

Umleitungen von längerer Dauer als 3 Tage werden wegen Einführung durchgehender Fahrpläne durch die Reichsbahndirektion geregelt.

Für nicht in diesem UWV aufgeführte Strecken des Binnen- und Wechselverkehrs und für Züge des Nahverkehrs auf den Durchgangsstrecken wird die Umleitung von Fall zu Fall von der Reichsbahndirektion angeordnet oder durch die Oberzugleitung und Zugleitung besonders geregelt.

3) Durchführung der Umleitungen

Die Umleitungen werden im engsten Benehmen mit den beteiligten Oberzugleitungen, Zugleitungen und Bahnhöfen durchgeführt.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Die Güterzüge werden in Bedarfsplänen oder in besonders aufgestellten Sonderzugfahrplänen nach Abschnitt I Nr 14 der GZV umgeleitet.

Die Zahl der auf die Umleitungsstrecke umzulegenden Güterzüge ist von der Leistungsfähigkeit dieser Strecke abhängig. Es ist daher zu beachten, daß auf eine Umleitungsstrecke nicht mehr Umleitungszüge gelegt werden, als neben den für den eigenen Verkehr der Umleitungsstrecke erforderlichen Zügen ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden können. Nötigenfalls ist der nächstweitere Umleitungsweg zur Umleitung mitzubenutzen.

Die Zahl der umgeleiteten Güterzüge ist in der täglichen Betriebslagemeldung anzugeben.

Bei der Auswahl der Pläne und Umleitungswege sind die Güterzugbildungsvorschriften und die besonderen Aufgaben der umzuleitenden Züge zu berücksichtigen.

Für De und Dg, insbesondere für diejenigen, die auf weite Entfernung laufen, sind Pläne zu wählen, die eine möglichst schnelle Beförderung zum Ziel sicherstellen.

Bei der Bestimmung des Umleitungsweges ist auch zu prüfen, ob es unter Beachtung der durch die GZV festgelegten Aufgaben des Zuges zur Beschleunigung der Beförderung geboten erscheint, den Zug auf der Umleitungsstrecke bis zur Zielstation zu belassen, statt ihn hinter der Störungsstrecke wieder auf den normalen Laufweg zu bringen. Dabei ist auch die Frage der Lok- und Personalgestellung zu prüfen.

4) Vormeldungen — Außer den Meldungen im Zugmeldeverfahren sind besondere Vormeldungen über den Umleitungsweg, über die Zusammensetzung, die Achsbelastung und das Zuggewicht des umzuleitenden Güterzuges an [illegible] Übergangspunkt, über die Personalwechselbahnhöfe der Umleitungs-

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

strecke und an den Zielbahnhof zu erstatten. Dabei sind die Bestimmungen des Abschnittes I Nr. 17 Abs b der GZV zu beachten.

5) Aufstellung des UWV

Das UWV wird von der Reichsbahndirektion aufgestellt. Der Inhalt ist so gehalten, daß das UWV in der Regel zum Fahrplanwechsel nicht neu aufzustellen ist. Änderungen und Ergänzungen des UWV sind bei den Gruppenverhandlungen der Güterzugfahrplanbesprechungen zu beantragen.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
1	Strecke Seddin Vbf - Wiesenburg - Güsten/Roßlau			
	Seddin Vbf	Dg	Seddin Vbf	Güsten
	Wiesenburg	Dg	Seddin Vbf	Roßlau(Elbe)
	Wiesenburg	Dg	Roßlau	Seddin Vbf
	Seddin Vbf	Dg	Güsten	Seddin Vbf
2	Strecke Bln-Grunewald Brandenburg Magdeburg			
	Bln-Grunewald	De	Bln-Grunewald	Hannover
	Wildpark	Dg	Bln-Grunewald	Braunschweig
	Wildpark	De	Hannover	Bln-Grunewald
	Bln- Grunewald	Dg	Braunschweig	Bln-Grunewald
	Wildpark	De	Bln-Grunewald	Hannover
	Biederitz	Dg	Bln-Grunewald	Braunschweig
	Biederitz	De	Hannover	Bln-Grunewald
	Wildpark	Dg	Braunschweig	Bln-Grunewald

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Abzw Dennewitz - Wittenberg -Roßlau-Güterglück Abzw Dennewitz - Wittenberg Wittenberg - Abzw Dennewitz Güterglück - Roßlau - Wittenberg - Abzw Dennewitz		
Charlottenburg - Wustermark Vbf - Abzw Kuhfort Abzw Kuhfort - Wustermark Vbf - Charlottenburg Gbf oder Biederitz - Güterglück - Belzig Belzig - Güterglück - Biederitz Charlottenburg - Rathenow - Stendal Biederitz - Güterglück - Belzig Stendal - Rathenow - Charlottenburg		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
3	Strecke Bln-Charlottenburg Gbf Wustermark Vbf Rathenow Stendal			
	Bln-Charlottenburg Rathenow	Dg	Berlin-Charlottenburg	Oebisfelde
	Rathenow Bln-Charlottenburg	Dg	Oebisfelde	Berlin-Charlottenburg
4	Strecke Wustermark Vbf Nauen - Neustadt(D) - Wittenberge			
	Wustermark Neustadt(D)	Dg	Wustermark Vbf	Wittenberge
	Neustadt(D) Wustermark	Dg	Wittenberge	Wustermark

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Bln-Grunewald - Brandenburg - Rothensee - Oebisfelde		
Oebisfelde - Rothensee - Brandenburg		
Rathenow		
Rathenow		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
5	Strecke Bln-Pankow Bln-Karow Basdorf-Löwenberg-Neustrelitz			
	Bln-Pankow - Bln-Karow	Dg	Bln-Pankow	Neustrelitz
	Bln-Karow - Bln-Pankow	Dg	Neustrelitz	Bln-Pankow
	Bln-Karow - Löwenberg	Dg	Bln-Pankow	Neustrelitz
	Löwenberg - Bln-Karow	Dg	Neustrelitz	Bln-Pankow
6	Strecke Bln-Pankow Bln-Karow Rüdnitz Angermünde			
	Bln-Pankow Bln-Karow	Dg	Bln-Pankow	Angermünde
	Bln-Karow Bln-Pankow	Dg	Angermünde	Bln-Pankow
	Bln-Karow Eberswalde	Dg	Bln-Pankow	Angermünde
	Eberswalde Bln-Karow	Dg	Angermünde	Bln-Pankow

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Bln-Lichtenberg - Abzw Sgn - Bln-Karow		
Bln-Karow - Abzw Sgn - Berlin Lichtenberg		
Rüdnitz - Eberswalde - Templin		
Templin - Eberswalde - Rüdnitz		
Berlin-Lichtenberg - Abzw Sgn		
Abzw Sgn - Berlin-Lichtenberg		
Bln-Lichtenberg - Wriezen - Eberswalde	1000 t	
Eberswalde - Wriezen - Berlin-Lichtenberg	1000 t	

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
7	Strecke Bln-Lichtenberg Werbig - Küstrin			
	Bln-Lichtenbg Werbig	Dg	Bln-Lichtenbg	Polen
	Werbig Bln-Lichtenbg	Dg	Polen	Bln-Lichtenbg
	Werbig-Küstrin	Dg	Bln-Lichtenbg	Polen
	Küstrin-Werbig	Dg	Polen	Bln-Lichtenberg
8	Strecke Bln-Rummelsbg Frankfurt/Oder			
	Bln-Rummelsbg Frankfurt/O	Dg	Bln-Rummelsbg	Polen
	Frankfurt/O Bln-Rummelsbg	Dg	Polen	Bln-Rummelsbg
9	Strecke Frankfurt/O Werbig - Eberswalde			
	Frankfurt/O Werbig	Dg	Frankfurt	Eberswalde
	Werbig Frankfurt/O	Dg	Eberswalde	Frankfurt

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Wriezen	1000 t	
Wriezen	1000 t	
Biesenhorst - Köpenick - Frankfurt		
Frankfurt - Köpenick - Biesenhorst		
Köpenick - Biesenhorst - Kaulsdorf Werbig - Frankfurt		Köpenick Kopf
Frankfurt - Werbig - Kaulsdorf Biesenhorst - Köpenick		Köpenick Kopf
Küstrin-Kietz		
Küstrin-Kietz		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
10	**Strecke Frankfurt/Oder Crunow-Cottbus**			
	Frankfurt/O - Cottbus	Dg	Frankfurt/Oder	Cottbus
	Cottbus - Frankfurt/O	Dg	Cottbus.	Frankfurt/O
11	**Strecke Cottbus-Guben Frankfurt/O**			
	Frankfurt/O - Guben	Dg	Cottbus	Frankfurt/O
	Guben - Frankfurt/O	Dg	Frankfurt	Cottbus
12	**Strecke Eln-Schöne-weide Brand-Lübbenau**			
	Eln-Schöne-weide - Lübbenau	Dg + LS	Eln-Schönew.	Senftenberg und Cottbus

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Guben		
Guben		
Grunow		
Grunow		
SAR - Wünsdorf -		Igo, die in Rw Lecrwg aufnehmen, sind über io - Rw zu leiten
Doberlug - Finsterwalde		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
	Bibersau Bln-Schöneweide	Dg	Cottbus Senftenberg Senftenberg Senftenberg	Bln-Schöneweide Neustrelitz Angermünde Wittenberge
13	Strecke Bln-Schöneweide - SAR - Ludwigsfelde - Jüterbog			
	Schöneweide - Jüterbog	Dg	Bln-Schöneweide	Halle

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Zossen - KönigsWusterhausen	1150 t	
Guben - Frankfurt - Blu-Rummelsburg	1350 t	
Guben - Frankfurt - Werbig - Ebers-walde	1350 t	
Falkenberg - Jüterbog - Wildpark - Nauen	1200 t	
Schöneweide - Grünau - KönigsWusterhausen - Zossen - Jüterbog		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
	Jüterbog Schönewalde	Dg	Halle	Bln-Schönew
	Blankenfelde Zossen-Jüterbog	Dg	Bln-Schönew	Halle
	Jüterbog-Zossen - Blankenfelde	Dg	Halle	Bln-Schönew

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Jüterbog - Zossen - Königs Wusterhausen Grünau - Schöneweide		
Schöneweide - SAR - Jüterbog		
Jüterbog - SAR - Schöneweide		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
14	Strecke Bln-Schönewei- de - SAR - Zossen - Wünsdorf - Doberlug			
	Bln-Schönew - Zossen	Dg	Bln-Schönew	Doberlug
	Zossen - Bln-Schönew	Dg	Doberlug	Bln-Schönew
	Zossen - Wünsdorf	Dg	Bln-Schönew	Doberlug
	Wünsdorf - Zossen	Dg	Doberlug	Bln-Schönew

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Königswusterhausen - Zossen		
Zossen - Königswusterhausen		
Königswusterhausen - Libbenau		
Libbenau - Königswusterhausen		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
15	Strecke Tempelhof Vbf Großbeeren Jüterbog Halle (S) Falkenberg			
	Tempelhof Vbf Jüterbog	Dg	Tempelhof Vbf	Halle oder Falkenberg
	Jüterbog Tempelhof Vbf	Dg	Halle oder Falkenberg	Tempelhof Vbf
16	Strecke Tempelhof Vbf Zossen Wünsdorf Doberlug			
	Tempelhof Vbf Wünsdorf	Dg	Tempelhof Vbf	Doberlug
	Wünsdorf Tempelhof Vbf	Dg	Doberlug	Tempelhof Vbf

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Zossen		
Zossen		
Jüterbog		
Jüterbog		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
17	Strecke Seddin Vbf - Dennewitz - Halle(S)			
	Seddin Vbf Abzw Dennewitz	Dg	Seddin Vbf	Halle(S)
	Abzw Dennewitz Seddin Vbf	Dg	Halle(S)	Seddin Vbf
18	Strecke Jüterbog - Beelitz - Wildpark - Nauen - Oranienburg - Löwenberg			
	Jüterbog Beelitz	Dg	Halle(S)	Seddin Vbf
		Dg	Falkenberg	Seddin Vbf
	Beelitz Jüterbog	Dg	Seddin Vbf	Halle(S)
		Dg	Seddin Vbf	Falkenberg
	Wildpark Beelitz	Dg	Brandenburg	Seddin Vbf
		Dg	Wustermark Vbf	Seddin Vbf

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Belzig - Wiesenburg - Roßlau - Bitterfeld		
Bitterfeld - Roßlau - Wiesenburg - Belzig		
Bitterfeld - Roßlau - Wiesenburg - Belzig		
Roßlau - Wiesenburg - Belzig		Auflösung in Swv o. Rgb
Belzig - Wiesenburg - Roßlau - Bitterfeld	900 t	
Belzig - Wiesenburg - Roßlau		
Belzig	800 t	
Abzw Kuhfort - Brandenburg - Belzig		Kopf in Belzig

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
	Beelitz Wildpark	Dg	Seddin Vbf	Brandenburg
		Dg	Seddin Vbf	Wustermark Vbf
	Wildpark - Wustermark	Dg	Seddin Vbf	Wustermark Vbf
	Wustermark Wildpark	Dg	Wustermark Vbf	Seddin Vbf
	Wustermark Nauen	Dg	Wustermark Vbf	Wittenberge
		Dg	Wustermark Vbf	Neustrelitz
		Dg	Wustermark Vbf	Bln-Pankow
		Dg	Wittenberge	Wustermark Vbf
		Dg	Neustrelitz	Wustermark Vbf
		Dg	Bln-Pankow	Wustermark Vbf
	Nauen - Oranienburg	Dg	Wustermark Vbf	Neustrelitz
		Dg	Wustermark Vbf	Bln-Pankow
		Dg	Neustrelitz	Wustermark Vbf
		Dg	Bln-Pankow	Wustermark Vbf
	Oranienburg - Löwenberg	Dg	Wustermark Vbf	Neustrelitz
	Löwenberg - Oranienburg	Dg	Neustrelitz	Wustermark Vbf

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Belzig		
Belzig - Brandenburg - Abzw Kuhfort		
Wildpark - Brandenburg - Rathenow		
Rathenow - Brandenburg - Wildpark		
Rathenow - Neustadt(Dosse)		
Rathenow - Abzw Köritz - Neuruppin		
Moabit		
Neustadt(Dosse) - Rathenow		
Neuruppin - Abzw Köritz - Rathenow		
Moabit		
Paulinenaue - Neuruppin		
Paulinenaue - Neuruppin - Löwenberg - Abzw Fichtengrund		
Neuruppin - Paulinenaue - Abzw Fichtengrund		
Löwenberg - Neuruppin - Paulinenaue		
Paulinenaue - Neuruppin		
Neuruppin - Paulinenaue		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
19	Strecke Seddin Vbf – Großbeeren – Bln-Karow – Rüdnitz – Angermünde			
	Seddin Vbf Bln-Karow	Dg	Seddin Vbf	Angermünde
	Bln-Karow – Seddin Vbf	Dg	Angermünde	Seddin Vbf
	Bln-Karow – Rüdnitz	Dg	Seddin Vbf	Angermünde
	Rüdnitz – Bln-Karow	Dg	Angermünde	Seddin Vbf
20	Strecke Treuenbrietzen Belzig Brandenburg Neustadt(D)			
	Treuenbrietzen Belzig	Dg	Jüterbog	Neustadt(Dosse)
	Belzig Treuenbrietzen	Dg	Neustadt	Jüterbog
	Belzig Brandenburg	Dg	Jüterbog Roßlau	Neustadt(Dosse)
		Dg	Roßlau	Brandenburg Altstadt

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Wildpark - Nauen - Oranienburg Bln-Karow		Karow Kopf
Bln-Karow - Oranienburg - Nauen - Wildpark		Karow Kopf
Springfuhl - Wriezen - Eberswalde	1000 t	
Eberswalde - Wriezen - Springfuhl	1000 t	
Wildpark - Nauen		
Nauen - Wildpark		
Wildpark - Nauen oder Seelitz-Heilstätten - Lia - Wildpark		
ruppe Bn in Wildpark absetzen		
elitz-Heilstätten - Lia - Wildpark		

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Lfd Nr	Bei Störungen auf der Strecke	können die Züge der Zuggattung	von (Zugbildungsbahnhof)	nach (Zugauflösebahnhof)
1	2	3	4	5
	Brandenburg Belzig	Dg	Brandenburg	Roßlau
		Dg	Neustadt(D)	Roßlau
	Brandenburg Neustadt(D)	Dg	Roßlau	Neustadt(D)
	Neustadt(D) Brandenburg	Dg	Neustadt(D)	Roßlau

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9

über den Weg umgeleitet werden	Höchstbelastung auf dem Umleitungsweg	Bemerkungen
6	7	8
Wildpark - Lia - Belzig		
Nauen - Wildpark - Lia - Belzig		Gruppe Bn in Wildpark absetzen
Beelitz-Heilstätten - Lia - Wildpark		Gruppe Bn in Wildpark absetzen
Nauen oder Abzw Kuhfort - Nauen		
Nauen - Wildpark - Lia - Belzig oder Nauen - Abzw Kuhfort - Brandenburg		Gruppe Bn in Wildpark absetzen.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R012300010004-9